

Додаток
до рішення виконавчого
комітету міської ради
від «__» _____ 2021 року № ____

Тарифи
на платні медичні послуги, що надаються комунальним некомерційним
підприємством «Кремінська багатопрофільна лікарня Кремінської міської
ради»

| № з/п | Найменування послуги | Тариф за послугу без ПДВ, грн |
|-------|---|-------------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Попередні профілактичні медичні огляди при прийнятті на роботу та для отримання посвідчення водія транспортних засобів, медичні огляди для отримання дозволу на право отримання та носіння зброї громадянами, а також відповідні періодичні профілактичні медичні огляди, у тому числі: | |
| 1.1. | Огляд лікарем: | |
| | терапевтом | 28,95 |
| | дерматовенерологом | 28,78 |
| | отоларингологом | 21,99 |
| | стоматологом | 29,87 |
| | офтальмологом | 16,46 |
| | невропатологом | 31,23 |
| | хірургом | 15,78 |
| | інфекціоністом | 62,54 |
| | гінекологом | 51,20 |
| | онкологом | 43,44 |
| | ендокринологом | 31,23 |
| | урологом | 35,47 |
| | фтизіатром | 52,87 |
| 1.2. | Лабораторні, функціональні та інші дослідження: | |
| | загальний аналіз сечі | 25,12 |
| | загальний аналіз крові | 27,48 |
| | дослідження крові на цукор | 17,34 |

| 1 | 2 | 3 |
|------|---|--------|
| | дослідження крові на білірубін | 19,20 |
| | аланінамінотрансфераза (АЛТ) | 15,72 |
| | аспартатамінотрансфераза (АСТ) | 15,68 |
| | дослідження на гельмінтози | 30,92 |
| | дослідження крові на сифіліс | 27,01 |
| | дослідження мазків на гонорею | 28,61 |
| | цитологічне дослідження мазків (на атипічні клітини) | 15,51 |
| | бактеріологічне дослідження мазків (на флору) | 74,20 |
| | дослідження на носійство кишкових інфекцій | 82,24 |
| | дослідження мазків з горла та носа на наявність патогенного стафілококу | 95,41 |
| | визначення лужної фосфатази | 28,43 |
| | підрахунок ретикулоцитів у крові | 26,71 |
| | підрахунок тромбоцитів у крові | 30,65 |
| | підрахунок еритроцитів | 16,50 |
| | підрахунок лейкоцитарної формули | 20,58 |
| | визначення терморезистентності еритроцитів | 53,08 |
| | дослідження крові на наявність тілець Гейнца | 24,86 |
| | електрокардіографічне дослідження | 41,15 |
| | рентгенографія органів грудної клітки | 57,94 |
| | цифрова рентгенографія органів грудної клітки | 52,18 |
| | флюорографія | 27,99 |
| | реовазографія верхніх або нижніх кінцівок | 98,16 |
| | реоенцефалографія | 126,28 |
| 1.3. | Обов'язковий попередній (періодичний) профілактичний наркологічний огляд працівників окремих видів професій | 154,63 |
| 1.4. | Обов'язковий попередній (періодичний) профілактичний психіатричний огляд працівників окремих видів професій | 38,22 |
| 1.5. | Попередній профілактичний медичний огляд для отримання посвідчення водія транспортних засобів | 272,47 |
| 1.6. | Періодичний профілактичний медичний огляд водіїв транспортних засобів | 231,19 |
| 1.7. | Обов'язковий попередній профілактичний наркологічний огляд для отримання посвідчення водія транспортних засобів | 152,11 |
| 1.8. | Обов'язковий періодичний профілактичний наркологічний огляд водіїв транспортних засобів | 154,63 |
| 1.9. | Психіатричний огляд для отримання дозволу на право отримання допуску до державної таємниці | 61,10 |

| 1 | 2 | 3 |
|-------|--|--------|
| 1.10. | Щозмінний передрейсовий або післярейсовий медичний огляд водіїв транспортних засобів | 17,26 |
| 1.11. | Обов'язковий попередній профілактичний психіатричний огляд для отримання посвідчення водія транспортних засобів | 37,62 |
| 1.12. | Обов'язковий періодичний профілактичний психіатричний огляд водіїв транспортних засобів | 38,22 |
| 1.13 | Медичний огляд для отримання дозволу на право отримання та носіння зброї громадянами | 211,79 |
| 1.14. | Обов'язковий попередній (періодичний) профілактичний наркологічний огляд для отримання дозволу на право отримання і носіння зброї громадянами | 152,11 |
| 1.15. | Обов'язковий попередній (періодичний) профілактичний психіатричний огляд для отримання дозволу на право отримання та носіння зброї громадянами | 60,10 |
| 2. | Операції штучного переривання вагітності в амбулаторних умовах (методом вакуум-аспірації у разі затримки менструації терміном не більш як на 20 днів), крім абортів за медичними і соціальними показаннями | 168,00 |
| 3. | Операції штучного переривання вагітності у стаціонарі (до 12 тижнів вагітності), крім абортів за медичними і соціальними показаннями | 381,00 |
| 4. | Оздоровчий масаж, гімнастика, бальнеологічні процедури з метою профілактики захворювань та зміцнення здоров'я дорослого населення: | |
| | Масаж голови (лобно-скроневої та потилично-тім'яної ділянок) | 20,00 |
| | Масаж шиї | 20,00 |
| | Масаж верхньої кінцівки надпліччя та ділянки лопатки | 37,00 |
| | Масаж верхньої кінцівки | 28,00 |
| | Масаж кисті та передпліччя | 20,00 |
| | Масаж комірцевої ділянки (задньої поверхні шиї, спини до рівня IV грудного хребця, попередньої поверхні грудної клітини до II ребра) | 28,00 |
| | Масаж плечового суглоба (верхньої третини плеча, ділянки плечового суглоба та надпліччя тієї ж сторони) | 20,00 |
| | Масаж ліктьового суглоба (верхньої третини передпліччя ділянки ліктьового суглоба та нижньої третини плеча) | 20,00 |
| | Масаж спини (від VII шийного до I поперекового хребця та від лівої до правої середньої аксиллярної лінії) | 28,00 |

| 1 | 2 | 3 |
|-----|--|-------|
| | Масаж променево-зап'ястного суглоба (проксимального відділу кисті, ділянки променево-зап'ястного суглоба та передпліччя) | 20,00 |
| | Масаж ділянки грудної клітини (ділянки передньої поверхні грудної клітини від передніх кордонів надпліччя до реберних дуг та ділянок спини від VII шийного до I поперекового хребця) | 45,00 |
| | Сегментарний масаж попереково-крижової ділянки | 28,00 |
| | Масаж попереково-крижової ділянки (від I поперекового хребця до нижніх сідничних схилів) | 20,00 |
| | Масаж спини та попереку (від VII шийного хребця до крижової ділянки, від лівої до правої середньої аксиллярної лінії) | 37,00 |
| | Масаж шийно-грудного відділу хребта (ділянки задньої поверхні шиї та ділянки спини до I поперекового хребця, від лівої до правої задньої аксиллярної лінії) | 37,00 |
| | Сегментарний масаж шийно-грудного відділу хребта | 54,00 |
| | Масаж ділянки хребта (задньої поверхні шиї, спини та попереково-крижової ділянки, від лівої до правої задньої аксиллярної лінії) | 45,00 |
| | Масаж нижньої кінцівки | 28,00 |
| | Масаж нижньої кінцівки та попереку (ділянки ступні, гомілки, стегна, сідничної та попереково-крижової ділянки) | 37,00 |
| | Масаж тазостегнового суглоба (верхньої третини стегна, ділянки тазостегнового суглоба та сідничної ділянки тієї ж сторони) | 20,00 |
| | Масаж колінного суглоба (верхньої третини гомілки, ділянки колінного суглоба та нижньої третини стегна) | 20,00 |
| | Масаж ступні та гомілки | 20,00 |
| | Масаж гомілково-стопного суглоба (проксимального відділу ступні, ділянки та нижньої третини гомілки) | 20,00 |
| 5. | Лабораторні, діагностичні та консультативні послуги за зверненням громадян, що надаються без направлення лікаря, зокрема із застосуванням телемедицини: | |
| 5.1 | 1.Консультативні послуги лікарів: | |
| | офтальмолога | 52,00 |
| | невропатолога | 63,00 |
| | отоларинголога | 57,00 |
| | дерматовенеролога | 74,00 |
| | хірурга | 70,00 |

| 1 | 2 | 3 |
|-----|---|--------|
| | ендокринолога | 72,00 |
| | уролога | 71,00 |
| | кардіолога | 54,00 |
| | ортопеда-травматолога | 61,00 |
| | гастроентеролога | 71,00 |
| 5.2 | Лабораторні дослідження: | |
| | дослідження капілярної крові 4 параметра(гемоглобін, лейкоцити, еритроцити, ШОЕ) | 50,00 |
| | дослідження капілярної крові з підрахунком лейкоцитарної формули (5 параметрів) | 65,00 |
| | дослідження капілярної крові з визначення тромбоцитів (5 параметрів) | 84,00 |
| | дослідження капілярної крові з підрахунком лейкоцитарної формули та ретикулоцитів (6 параметрів) | 95,00 |
| | дослідження капілярної крові з підрахунком лейкоцитарної формули та тромбоцитів (6 параметрів) | 99,00 |
| | дослідження капілярної крові з підрахунком лейкоцитарної формули, тромбоцитів та ретикулоцитів (7 параметрів) | 129,00 |
| | визначення гематокрину | 16,00 |
| | час згортання капілярної крові | 19,00 |
| | вимірювання тривалості кровотечі | 14,00 |
| | загальний аналіз сечі | 31,00 |
| | Клінічне дослідження сечі (11 параметрів) | 66,00 |
| | дослідження сечі за Нечипоренком | 42,00 |
| | дослідження сечі на активні лейкоцити | 8,00 |
| | дослідження сечі на наявність та вміст глюкози (якісне) | 8,00 |
| | дослідження сечі на наявність та вміст глюкози (кількісне) | 12,00 |
| | дослідження сечі на наявність ацетону | 7,00 |
| | дослідження сечі на наявність та вміст білка, глюкози, ацетону | 17,00 |
| | клінічне дослідження випітних рідин | 104,00 |
| | дослідження калу на наявність стеркобіліна | 16,00 |
| | дослідження калу на приховану кров | 16,00 |
| | мікроскопічне дослідження калу 3-х препаратів | 51,00 |
| | дослідження калу на найпростіші (у тому числі лямблії) | 23,00 |
| | виявлення яєць гостриків (з використанням липкої плівки) | 13,00 |
| | дослідження калу (метод Като) | 31,00 |
| | дослідження калу (метод збагачення) | 40,00 |
| | дослідження калу (метод Калантарян) | 38,00 |
| | дослідження калу (метод Бермана) | 60,00 |
| | визначення збудника малярії | 63,00 |

| 1 | 2 | 3 |
|---|--|--------|
| | знаходження демодекса | 47,00 |
| | діагностика грибкових захворювань шкіри (дерматомікози) | 40,00 |
| | дослідження харкотиння на КСП | 105,00 |
| | мазки на гонорею та трихомонади | 50,00 |
| | дослідження еякуляту | 85,00 |
| | простатичний сік | 50,00 |
| | загальний білок | 19,00 |
| | альбумін | 23,00 |
| | сечовина | 23,00 |
| | креатинін | 24,00 |
| | аланінамінотрансфераза (АЛТ) | 16,00 |
| | аспартатамінотрансфераза (АСТ) | 16,00 |
| | загальний білірубін | 25,00 |
| | альфа-амілаза | 24,00 |
| | лужна фосфатаза | 29,00 |
| | дослідження активності гамма-глутамілтрансферази сировотки крові (ГГТ) | 77,00 |
| | загальний холестерин | 28,00 |
| | тригліцериди | 53,00 |
| | бета-ліпопротеїди | 24,00 |
| | ліпіди високої щільності | 26,00 |
| | ліпіди низької щільності | 36,00 |
| | хлориди | 26,00 |
| | кальцій | 25,00 |
| | калій | 27,00 |
| | тимолова проба | 17,00 |
| | дослідження крові на сифіліс (методом РМП) | 27,00 |
| | дослідження крові на сифіліс (методом СРБ) | 23,00 |
| | Коагулограма | 124,00 |
| | МНО (МІЧ) | 42,00 |
| | визначення групи крові | 38,00 |
| | визначення резус-фактора | 37,00 |
| | визначення групи крові та резус-фактора | 66,00 |
| | цитологічне дослідження гінекологічного матеріалу | 95,00 |
| | цитологічне дослідження матеріалу аспіраційної біопсії | 109,00 |
| | цитологічне дослідження матеріалу відбитку ВМС | 95,00 |
| | цитологічне дослідження матеріалу сечі | 114,00 |
| | цитологічне дослідження матеріалу шкіри | 95,00 |
| | цитологічне дослідження матеріалу шлунково-кишкового тракту | 109,00 |
| | цитологічне дослідження матеріалу молочної залози | 95,00 |

| 1 | 2 | 3 |
|-------|--|--------|
| | цитологічне дослідження матеріалу лімфовузлів | 137,00 |
| | дослідження мазків з горла та носа на наявність патогенного стафілококу | 96,00 |
| | дослідження мазків з горла та носа на наявність патогенного стафілококу при виділенні мікроорганізмів з визначенням морфологічних властивостей та чутливості | 172,00 |
| | дослідження на носійство кишкових інфекцій | 83,00 |
| | дослідження на носійство кишкових інфекцій при виділенні мікроорганізмів з визначенням морфологічних властивостей та чутливості | 219,00 |
| | дослідження слизу з носа на дифтерію | 60,00 |
| | дослідження слизу з зівка на дифтерію | 60,00 |
| | дослідження на дисбактеріоз | 200,00 |
| | дослідження крові на стерильність | 75,00 |
| | дослідження крові на стерильність при виділенні мікроорганізмів з визначенням морфологічних властивостей | 109,00 |
| | дослідження на чутливість до антибіотиків | 54,00 |
| | дослідження на чутливість до антибіотиків при виділенні мікроорганізмів з визначенням морфологічних властивостей | 66,00 |
| | дослідження грудного молока на стерильність | 62,00 |
| | дослідження грудного молока на стерильність при виділенні мікроорганізмів з визначенням морфологічних властивостей | 96,00 |
| 5.3 | Діагностичні послуги | |
| 5.3.1 | Функціональне дослідження: | |
| | Електрокардіографічне обстеження | 65,00 |
| | Дослідження функцій зовнішнього дихання (спірографія) | 105,00 |
| | Реовазографія верхніх або нижніх кінцівок (РВГ) | 104,00 |
| | Реоенцефалографія (РЕГ) | 132,00 |
| 5.3.2 | Рентгенологічні дослідження: | |
| | рентгенографія органів грудної клітки (в одній проєкції) | 69,00 |
| | цифрова рентгенографія органів грудної клітки (в одній проєкції) | 63,00 |
| | рентгенографія органів грудної клітки (у двох проєкціях) | 113,00 |
| | цифрова рентгенографія органів грудної клітки (у двох проєкціях) | 102,00 |
| | рентгенографія нижньої щелепи (в одній проєкції) | 71,00 |
| 1 | 2 | 3 |

| | | |
|---|---|--------|
| | цифрова рентгенографія нижньої щелепи (в одній проєкції) | 102,00 |
| | рентгенографія ребер (в одній проєкції) | 69,00 |
| | цифрова рентгенографія ребер (в одній проєкції) | 63,00 |
| | рентгенографія навколоносових пазух (в одній проєкції) | 61,00 |
| | цифрова рентгенографія навколоносових пазух (в одній проєкції) | 63,00 |
| | рентгенографія таза (в одній проєкції) | 69,00 |
| | цифрова рентгенографія таза (в одній проєкції) | 73,00 |
| | рентгенографія черевної порожнини (в одній проєкції) | 85,00 |
| | цифрова рентгенографія черевної порожнини (в одній проєкції) | 102,00 |
| | рентгенографія ключиці (в одній проєкції) | 61,00 |
| | цифрова рентгенографія ключиці (в одній проєкції) | 63,00 |
| | рентгенографія ключиці (у двох проєкціях) | 96,00 |
| | цифрова рентгенографія ключиці (у двох проєкціях) | 102,00 |
| | рентгенографія кистей (в одній проєкції) | 61,00 |
| | цифрова рентгенографія кистей (в одній проєкції) | 63,00 |
| | рентгенографія кистей (у двох проєкціях) | 71,00 |
| | цифрова рентгенографія кистей (у двох проєкціях) | 102,00 |
| | рентгенографія плечевого суглоба (в одній проєкції) | 55,00 |
| | цифрова рентгенографія плечевого суглоба (в одній проєкції) | 63,00 |
| | рентгенографія плечевого суглоба (у двох проєкціях) | 86,00 |
| | цифрова рентгенографія плечевого суглоба (у двох проєкціях) | 102,00 |
| | рентгенографія кульшового суглоба (в одній проєкції) | 55,00 |
| | цифрова рентгенографія кульшового суглоба (в одній проєкції) | 73,00 |
| | рентгенографія кульшового суглоба (у двох проєкціях) | 86,00 |
| | цифрова рентгенографія кульшового суглоба (у двох проєкціях) | 111,00 |
| | рентгенографія акроміально-ключичного суглоба (в одній проєкції) | 54,00 |
| | цифрова рентгенографія акроміально-ключичного суглоба (в одній проєкції) | 58,00 |
| | рентгенографія стопи (у двох проєкціях) | 71,00 |
| | цифрова рентгенографія стопи (у двох проєкціях) | 111,00 |
| | рентгенографія променевоzap'ясного суглоба (у двох проєкціях) | 76,00 |
| | цифрова рентгенографія променевоzap'ясного суглоба (у двох проєкціях) | 102,00 |
| | рентгенографія ліктьового суглоба (у двох проєкціях) | 71,00 |
| 1 | 2 | 3 |

| | | |
|---|---|--------|
| | цифрова рентгенографія ліктьового суглоба (у двох проєкціях) | 102,00 |
| | рентгенографія гомілковостопного суглоба (у двох проєкціях) | 71,00 |
| | цифрова рентгенографія гомілковостопного суглоба (у двох проєкціях) | 102,00 |
| | рентгенографія черепа (у двох проєкціях) | 86,00 |
| | цифрова рентгенографія черепа (у двох проєкціях) | 102,00 |
| | рентгенографія скроневої кістки (у двох проєкціях) | 86,00 |
| | цифрова рентгенографія скроневої кістки (у двох проєкціях) | 102,00 |
| | рентгенографія кісток носа (у двох проєкціях) | 61,00 |
| | цифрова рентгенографія кісток носа (у двох проєкціях) | 63,00 |
| | рентгенографія периферійних відділів кистяка та хребта (в одній проєкції) | 66,00 |
| | цифрова рентгенографія периферійних відділів кистяка та хребта (в одній проєкції) | 73,00 |
| | рентгенографія периферійних відділів кистяка та хребта (у двох проєкціях) | 110,00 |
| | цифрова рентгенографія периферійних відділів кистяка та хребта (у двох проєкціях) | 111,00 |
| | рентгенографія шийного відділу хребта (у двох проєкціях) | 96,00 |
| | цифрова рентгенографія шийного відділу хребта (у двох проєкціях) | 102,00 |
| | рентгенографія грудного відділу хребта (у двох проєкціях) | 110,00 |
| | цифрова рентгенографія грудного відділу хребта (у двох проєкціях) | 102,00 |
| | рентгенографія поперекового відділу хребта (у двох проєкціях) | 110,00 |
| | цифрова рентгенографія поперекового відділу хребта (у двох проєкціях) | 111,00 |
| | рентгенографія крижового відділу хребта (у двох проєкціях) | 86,00 |
| | цифрова рентгенографія крижового відділу хребта (у двох проєкціях) | 111,00 |
| | рентгенографія куприка (у двох проєкціях) | 86,00 |
| | цифрова рентгенографія куприка (у двох проєкціях) | 111,00 |
| | функціональне дослідження хребта (у двох проєкціях) | 125,00 |
| | цифрове функціональне дослідження хребта (у двох проєкціях) | 159,00 |
| 1 | 2 | 3 |

| | | |
|---------|--|--------|
| | рентгенографія навколоносових пазух (у двох проєкціях) | 86,00 |
| | цифрова рентгенографія навколоносових пазух (у двох проєкціях) | 102,00 |
| | рентгенографія грудини (у двох проєкціях) | 86,00 |
| | цифрова рентгенографія грудини (у двох проєкціях) | 102,00 |
| | рентгенографія скронево-щелепного суглоба (у двох проєкціях) | 76,00 |
| | цифрова рентгенографія скронево-щелепного суглоба (у двох проєкціях) | 102,00 |
| | рентгенографія стегневої кістки (у двох проєкціях) | 107,00 |
| | цифрова рентгенографія стегневої кістки (у двох проєкціях) | 111,00 |
| | рентгенографія гомілкової кістки (у двох проєкціях) | 107,00 |
| | цифрова рентгенографія гомілкової кістки (у двох проєкціях) | 102,00 |
| | рентгенографія плечової кістки (у двох проєкціях) | 107,00 |
| | цифрова рентгенографія плечової кістки (у двох проєкціях) | 102,00 |
| 5.3.3 | Флюорографія | 37,00 |
| 5.3.4 | Ендоскопічні дослідження: | |
| | Езофагогастродуоденоскопія | 220,00 |
| 5.3.5 | Ультразвукові дослідження: | |
| 5.3.5.1 | Трансабдомінальні ультразвукові дослідження органів гепатобіліарної системи: | |
| | печінка + жовчний міхур + жовчні протоки + підшлункова залоза + селезінка | 116,00 |
| | печінка + жовчний міхур + жовчні протоки | 57,00 |
| | печінка | 45,00 |
| | жовчний міхур + жовчні протоки | 45,00 |
| | підшлункова залоза | 57,00 |
| 5.3.5.2 | Трансабдомінальні дослідження сечостатевої системи: | |
| 1) | для чоловіків: | |
| | нирки + надниркові залози + сечовий міхур з визначенням залишкової сечі + передміхурова залоза | 116,00 |
| | сечовий міхур з визначенням залишкової сечі | 45,00 |
| | нирки + надниркові залози | 57,00 |
| 2) | для жінок: | |
| | нирки + надниркові залози + сечовий міхур з визначенням залишкової сечі + матка + яєчники | 129,00 |
| | матка + яєчники | 82,00 |
| 5.3.5.3 | Інтравагінальне дослідження жіночих статевих органів | 82,00 |
| 1 | 2 | 3 |

| | | |
|---------|--|--------|
| 5.3.5.4 | Ультразвукові дослідження поверхневих структур, м'яких тканин, кісток та суглобів: | |
| | щитовидна залоза | 68,00 |
| | молочні залози (з двох сторін) | 95,00 |
| | лімфатичні вузли | 57,00 |
| 5.3.5.5 | Ультразвукові дослідження судин: | |
| | доплерометрія судин із спектральним аналізом у постійному режимі | 129,00 |
| | доплерографія судин в імпульсному режимі | 115,00 |
| | з кольоровим доплерівським картуванням | 129,00 |

Примітки:

1. У тарифах враховано і додатково не оплачується вартість матеріалів, у тому числі медикаментів, хімреактивів, медінструментарію, бланків тощо, крім виробів медичного призначення (презерватива) для проведення інтравагінальних досліджень, вартості бланків особистої медичної книжки, які сплачуються окремо за ціною придбання.

Лікарські засоби (у тому числі анестетики) та медпрепарати, необхідні для проведення операції штучного переривання вагітності та езофагогастроуденоскопії, придбаваються пацієнтом самостійно за рекомендацією лікаря.

2. Повна вартість медичних оглядів, зазначених у рядку 1, визначається для кожного замовника послуги залежно від переліку лікарів-спеціалістів, які беруть участь у медичних оглядах, складу необхідних лабораторних і функціональних досліджень, відповідно до наказів Міністерства охорони здоров'я України від 21 травня 2007 року № 246 «Про затвердження Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23 липня 2007 року за № 846/14113, від 23 липня 2002 року № 280 «Щодо організації проведення обов'язкових профілактичних медичних оглядів працівників окремих професій, виробництв і організацій, діяльність яких пов'язана з обслуговуванням населення і може призвести до поширення інфекційних хвороб», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 08 серпня 2002 року за № 639/6927.

3. Тарифи на медичні огляди, вказані у рядках 1.5, 1.6, розраховано відповідно до пунктів 1.6 та 2.2 Положення про медичний огляд кандидатів у водії та водіїв транспортних засобів, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров'я України, Міністерства внутрішніх справ України від 31 січня 2013 року № 65/80, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 22 лютого 2013 року за № 308/22840.

4. Тариф на медичний огляд, вказаний у рядку 1.13, розраховано відповідно до пункту 5 Порядку видачі медичної довідки для отримання дозволу (ліцензії) на об'єкт дозвільної системи, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров'я України від 20 жовтня 1999 року № 252,

zareestrovanoġo v Ministerstvi iusticii Ukraїni 05 listopada 1999 roku za № 768/4061.

3. U tarifakh na medichni oglyadi, vказani u ryadkakh 1.5, 1.6, 1.13, ne vrahovano vartist' psixiatrichnih ta narġologichnih oglyadiv.

4. Tarifih na medichni oglyadi, vказani u ryadkakh 1.5, 1.7, 1.11, 1.13-1.15 ta 4, opodatkovuyut'sya podatkom na dodanu vartist' vidpovidno do chinnoġo zakonodavstva.

General'nyi direktor KNP
«Kremińska bagatoprofil'na
likarnia Kremińskoї mińskoї radi»

Лариса КУЛЬБАЧ

T. v. o. keruyuchogo spravami
(sekretarja) vikonavchogo komitetu
Kremińskoї mińskoї radi

Олена ЛІТВІН